

ŪKIO SUBJEKTŲ APLINKOS MONITORINGO ATASKAITA

I. BENDROJI DALIS

1. Ūkio subjekto:

1.1. teisinis statusas:

juridinis asmuo

juridinio asmens struktūrinis padalinys, turintis atskirą kodą Juridinių asmenų registre

juridinio asmens struktūrinis padalinys, neturintis atskiro kodo Juridinių asmenų registre

fizinis asmuo, vykdamas ūkinę veiklą

X

(tinkamą langelį pažymėti X)

1.2. pavadinimas ar fizinio asmens vardas, pavardė

1.3. juridinio asmens kodas
Juridinių asmenų registre arba
fizinio asmens kodas

AB "PANEVĖŽIO STIKLAS"	147038795
e-AIVIKS kodas ¹	

1.4. buveinės ar fizinio asmens gyvenamosios vietos adresas

savivaldybė	vietovė (miestas, kaimas)	gatvė	gatvės tipas	namo nr.	korpusas	buto nr.
Panevėžio m.	Panevėžys	Pramonės	gatvė	10		

1.5. ryšio informacija

telefono nr.	fakso nr.	el. pašto adresas
+370 45 50 79 60	+370 45 51 12 98	info@paneveziostiklas.lt

2. Ūkinės veiklos vieta:

Ūkinės veiklos objekto pavadinimas						
AB "PANEVĖŽIO STIKLAS"						
adresas						
savivaldybė	vietovė (miestas, kaimas)	gatvė	gatvės tipas	namo nr.	korpusas	buto nr.
Panevėžio m.	Panevėžys	Pramonės	gatvė	10		

3. Informaciją parengusio asmens ryšio informacija:

telefono nr.	fakso nr.	el. pašto adresas
8 652 03556	-	nerijus.buika@paneveziostiklas.lt

4. Laikotarpis, už kuriuos pateikti duomenys:
2024 metai

II. POVEIKIO APLINKOS KOKYBEI (POVEIKIO APLINKAI) MONITORINGAS

1 lentelė. Poveikio aplinkos kokybei (poveikio aplinkai) monitoringo duomenys

Eil. Nr.	Stebėjimo objektas	Nustatomi parametrai	Vertinimų kriterijus	Matavimų vieta, koordinatės, atstumas nuo taršos šaltinio	Matavimų dažnumas	Matavimo atlikimo data, laikas	Matavimų rezultatai	Matavimo metodas	Laboratorija, atliekanti matavimus, leidimo Nr., data
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	AB Panevėžio stiklas	Skendinčios medžiagos	mg/l	Lietaus kanalizacijos kontrolinis apžiūros šulinys	Kartą per mėnesį	2024-01-16	28	LAND 46-2007	AB "Panevėžio stiklas" Stiklo taros cecho įkrovos baro laboratorija, 1345240, 2020-11-26
		BDS ₇	mgO ₂ /l				10	LAND 47-2:2007	
		Naftos produktai	mg/l				0,91	LAND 90-2010	
2	AB Panevėžio stiklas	Skendinčios medžiagos	mg/l	Lietaus kanalizacijos kontrolinis apžiūros šulinys	Kartą per mėnesį	2024-02-20	23	LAND 46-2007	AB "Panevėžio stiklas" Stiklo taros cecho įkrovos baro laboratorija, 1345240, 2020-11-26
		BDS ₇	mgO ₂ /l				11,9	LAND 47-2:2007	
		Naftos produktai	mg/l				0,74	LAND 90-2010	
3	AB Panevėžio stiklas	Skendinčios medžiagos	mg/l	Lietaus kanalizacijos kontrolinis apžiūros šulinys	Kartą per mėnesį	2024-03-14	27	LAND 46-2007	AB "Panevėžio stiklas" Stiklo taros cecho įkrovos baro laboratorija, 1345240, 2020-11-26
		BDS ₇	mgO ₂ /l				15	LAND 47-2:2007	
		Naftos produktai	mg/l				0,95	LAND 90-2010	

4	AB Panevėžio stiklas	Skendinčios medžiagos	mg/l	Lietaus kanalizacijos kontrolinis apžiūros šulinys	Kartą per mėnesį	2024-04-11	16	LAND 46-2007	AB "Panevėžio stiklas" Stiklo taros cecho įkrovos baro laboratorija, 1345240, 2020- 11-26	
		BDS ₇	mgO ₂ /l					6,1		LAND 47-2:2007
		Naftos produktai	mg/l					0,3		LAND 90-2010
5	AB Panevėžio stiklas	Skendinčios medžiagos	mg/l	Lietaus kanalizacijos kontrolinis apžiūros šulinys	Kartą per mėnesį	2024-05-15	11	LAND 46-2007	AB "Panevėžio stiklas" Stiklo taros cecho įkrovos baro laboratorija, 1345240, 2020- 11-26	
		BDS ₇	mgO ₂ /l					5		LAND 47-2:2007
		Naftos produktai	mg/l					0,3		LAND 90-2010
6	AB Panevėžio stiklas	Skendinčios medžiagos	mg/l	Lietaus kanalizacijos kontrolinis apžiūros šulinys	Kartą per mėnesį	2024-06-11	26	LAND 46-2007	AB "Panevėžio stiklas" Stiklo taros cecho įkrovos baro laboratorija, 1345240, 2020- 11-26	
		BDS ₇	mgO ₂ /l					11		LAND 47-2:2007
		Naftos produktai	mg/l					0,82		LAND 90-2010
7	AB Panevėžio stiklas	Skendinčios medžiagos	mg/l	Lietaus kanalizacijos kontrolinis apžiūros šulinys		2024-06-19	82 ± 5	LST EN 872:2005	Aplinkos apsaugos agentūros Aplinkos tyrimų departamento Šiaurės Lietuvos tyrimų skyriaus laboratorija	
		BDS ₇	mgO ₂ /l					5.1 ± 0.4		LST EN ISO 5815- 1:2019, išskyrus 9.6.1 p., A priedą
		Naftos produktai	mg/l					0,73		LAND 61-2003

8	AB Panevėžio stiklas	Švinas	mg/l	Lietaus kanalizacijos kontrolinis apžiūros šulinys	Kartą per metus	2024-06-04	0,00214	LST EN ISO 15586:2004 išskyrus p. 10.2	Nacionalinės visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijos cheminių tyrimų skyrius
		Sūbis	mg/l					LST EN ISO 15586:2004 išskyrus p. 10.2	
		Arsenas	mg/l					LST EN ISO 15586:2004 išskyrus p. 10.2	
		Fluoridai	mg/l					LST EN ISO 10359-1:1998	
9	AB Panevėžio stiklas	Skendinčios medžiagos	mg/l	Lietaus kanalizacijos kontrolinis apžiūros šulinys	Kartą per mėnesį	2024-07-10	28	LAND 46-2007	AB "Panevėžio stiklas" Stiklo taros cecho įkrovos baro laboratorija, 1345240, 2020-11-26
		BDS ₇	mgO ₂ /l					LAND 47-2:2007	
		Naftos produktai	mg/l					LAND 90-2010	
10	AB Panevėžio stiklas	Skendinčios medžiagos	mg/l	Lietaus kanalizacijos kontrolinis apžiūros šulinys	Kartą per mėnesį	2024-08-27	18	LAND 46-2007	AB "Panevėžio stiklas" Stiklo taros cecho įkrovos baro laboratorija, 1345240, 2020-11-26
		BDS ₇	mgO ₂ /l					LAND 47-2:2007	
		Naftos produktai	mg/l					LAND 90-2010	
11	AB Panevėžio stiklas	Skendinčios medžiagos	mg/l	Lietaus kanalizacijos kontrolinis apžiūros šulinys	Kartą per mėnesį	2024-09-24	23	LAND 46-2007	AB "Panevėžio stiklas" Stiklo taros cecho įkrovos baro laboratorija, 1345240, 2020-11-26
		BDS ₇	mgO ₂ /l					LAND 47-2:2007	
		Naftos produktai	mg/l					LAND 90-2010	
12	AB Panevėžio stiklas	Skendinčios medžiagos	mg/l	Lietaus kanalizacijos kontrolinis apžiūros šulinys	Kartą per mėnesį	2024-10-22	29	LAND 46-2007	AB "Panevėžio stiklas" Stiklo taros cecho įkrovos baro laboratorija, 1345240, 2020-11-26
		BDS ₇	mgO ₂ /l					LAND 47-2:2007	
		Naftos produktai	mg/l					LAND 90-2010	

13	AB Panevėžio stiklas	Skendinčios medžiagos	mg/l	Lietaus kanalizacijos kontrolinis apžiūros šulinys	Kartą per mėnesį	2024-11-21	24	LAND 46-2007	AB "Panevėžio stiklas" Stiklo taros cecho įkrovos baro laboratorija, 1345240, 2020-11-26	
			BDS ₇				mgO ₂ /l	14,7		LAND 47-2:2007
			Naftos produktai				mg/l	0,9		LAND 90-2010
14	AB Panevėžio stiklas	Skendinčios medžiagos	mg/l	Lietaus kanalizacijos kontrolinis apžiūros šulinys	Kartą per mėnesį	2024-12-12	18	LAND 46-2007	AB "Panevėžio stiklas" Stiklo taros cecho įkrovos baro laboratorija, 1345240, 2020-11-26	
			BDS ₇				mgO ₂ /l	9,9		LAND 47-2:2007
			Naftos produktai				mg/l	0,9		LAND 90-2010
15	AB Panevėžio stiklas	Skendinčios medžiagos	mg/l	Lietaus kanalizacijos kontrolinis apžiūros šulinys		2024-12-19	29 ± 2	LST EN 872:2005	Aplinkos apsaugos agentūros Aplinkos tyrimų departamento Šiaurės Lietuvos tyrimų skyriaus laboratorija	
			BDS ₇				mgO ₂ /l	6,1 ± 0,9		ISO 5815-2:2003, išskyrus 7.2.1 p.
			Naftos produktai				mg/l	0,23		LAND 61-2003

III. MONITORINGO (IŠSKYRUS POVEIKIO POŽEMINIAM VANDENIUI MONITORINGO) DUOMENŲ ANALIZĖ IR IŠVADOS APIE ŪKIO SUBJEKTO VEIKLOS POVEIKĄ APLINKAI

2024 metais su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo vykdymo metu neleistas poveikis aplinkai neužfiksuotas. Tyrimų rezultatų apibendrinimas pateiktas 1 lentelėje.

Aplinkos apsaugos agentūros Aplinkos tyrimų departamento Šiaurės Lietuvos aplinkos tyrimų skyrius 2024-06-19 paėmė paviršinių nuotekų mėginius iš AB „Panevėžio stiklas“, Pramonės g. 10, Panevėžys paviršinių nuotekų išleistuvo į UAB „Panevėžio gatvės“ paviršinių nuotekų tinklus. Pagal 2024-06-28 tyrimų rezultatų išrašą Nr. N110-2024-48 duomenis, suspenduotos (skendinčios) medžiagos paviršinėse nuotekose viršijo Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimo Nr. T-P.3-8/2015 26 lentelėje nustatytus normatyvus. Suspenduotų (skendinčių) medžiagų normatyvas – 30 mg/l, nustatyta – 82,0 ± 5,0 mg/l. Bendrovė nutraukė teršimą ir apie tai 2024-07-03 raštu Nr. 1-43 „Dėl teršalų normatyvo viršijimo“ informavo

Aplinkos apsaugos agentūros prie Aplinkos ministerijos Aplinkos kokybės departamento Panevėžio aplinkos kokybės kontrolės skyrių.

Aplinkos apsaugos agentūros Aplinkos tyrimų departamento Šiaurės Lietuvos aplinkos tyrimų skyrius 2024-12-19 paėmė paviršinių nuotekų mėginius iš AB „Panevėžio stiklas“, Pramonės g. 10, Panevėžys paviršinių nuotekų išleistuvo į UAB „Panevėžio gatvės“ paviršinių nuotekų tinklus. Tyrimai parodė, kad teršalų kiekiai neviršijo maksimalių leidžiamų teršos dydžių.

Tyrimai parodė, kad į su nuotekomis išleidžiamų teršalų kiekiai neviršijo TIPK leidime nurodytų maksimalių leidžiamų teršos dydžių, išskyrus suspenduotų (skendinčių) medžiagų paviršinėse nuotekose momentinį kiekį vieną kartą per metus 2024-06-19, kuris buvo sustabdytas. Atsižvelgiant į tai, galima teigti, kad reikšmingas neigiamas poveikis aplinkai nedaromas.

Atsižvelgiant, kad reikšmingas neigiamas poveikis aplinkai nedaromas, tiksinti programą ir keisti monitoringo apimtis nenumatoma.

Ataskaitą parengė Nerijus Buika. +37065203556
(Vardas ir pavardė, tel. Nr.)



AB „Panevėžio stiklas“ generalinis direktorius
(Ūkio subjekto vadovo ar jo
įgalioto asmens pareigos)

Gintaras Petrauskas
(Vardas ir pavardė)

2025-02-05
(Data)